

250 ml / J02385

- Reinigt en voorkomt kristallisatie op AdBlue-injectoren®
- Beschermst AdBlue®- en SCR-systeem



Het AdBlue Plus additief van JLM reinigt en voorkomt kristalvorming in het AdBlue-doseersysteem. Het conditioneert ook de AdBlue-vloeistof voor een langere tijd om een goede werking van het AdBlue- en SCR-systeem te garanderen. Dit helpt prestatieverlies en de vaak daaropvolgende dure reparaties te voorkomen. Het vermindert ook schuimvorming bij lage temperaturen.

Over AdBlue

AdBlue is een vloeistof die automatisch in het uitlaatsysteem van een auto wordt gespoten (Selective Catalytic Reduction – SCR) om de lachgasemissies van dieselmotoren te verminderen. AdBlue is gemaakt van een mengsel van ureum en gedeïoniseerd water. Het wijdverbreide gebruik van AdBlue in moderne dieselauto's viel samen met strengere Euro 6-emissienormen die sinds 2016 van kracht zijn. AdBlue maakt het veel gemakkelijker om de uitstoot van dieselauto's te verlagen, zodat ze aan deze voorschriften voldoen.

AdBlue wordt meestal gecontroleerd en indien nodig bijgevuld tijdens een normale service, maar het is een goed idee om het te controleren en bij te vullen tussen deze intervallen. Bijna alle auto's die AdBlue gebruiken, zijn uitgerust met een meter op het dashboard om u te waarschuwen als u bijna leeg bent.

PRODUCTINFORMATIE

Hoe te gebruiken:

250 ml JLM AdBlue Plus behandelt 100 liter AdBlue.
J02385

- Omdat het onwaarschijnlijk is dat u de exacte hoeveelheid bestaande AdBlue in het reservoir van uw auto weet, raden we u aan het JLM AdBlue Plus-additief vooraf te mengen met de AdBlue-bijvulvloeistof VOORDAT u het in het AdBlue-reservoir van uw auto giet.

- Controleer de tabel op de JLM AdBlue Plus-fles om te zien hoeveel milliliter AdBlue Plus moet worden toegevoegd.



- Knijp in de fles om de doseerkamer te vullen met het overeenkomstige volume. Het is belangrijk OM GEEN OVERDOSIS te nemen, omdat dit een negatief effect zal hebben op de goede werking van de AdBlue-vloeistof.
- Leeg de inhoud van de doseerkamer in de container met de AdBlue.
- Giet de voorgemengde vloeistof in de AdBlue-container van uw auto.

Belangrijk: Voeg geen AdBlue-bijvulvloeistof of JLM AdBlue Plus toe aan uw (diesel)brandstoftank!

JLM ADBLUE + plus toevoeging



[Bestellen klik hier](#)